



Simon|100

KEEP  
FEELING

simon

---

MACHEN SIE MIT, EIN NEUES UNIVERSUM  
ERWARTET SIE.

*Die Welt feiert das  
100-jährige Bestehen  
von Simon*

*Und freut sich auf die nächsten 100.*

Eine neue Ära für den Bereich der Schaltertechnik mit unbegrenzten Möglichkeiten.  
Möglichkeiten, die nur einem Zweck dienen: dem intensiven Erleben.

Wollen Sie mitmachen? **Machen Sie mit.**



---

WILLKOMMEN.

Wir stellen Ihnen vor:

# Simon|100

Ein herkömmlicher Lichtschalter kann zu einem intelligenten Schalter umgerüstet werden.



**reddot** award 2017  
winner

---

EIN HERKÖMMLICHER SCHALTER,  
**ABER VIEL BESSER.**

*Der erste Schalter mit einem  
Druckmechanismus, der so  
konzipiert ist, dass man ihn  
mit geschlossenen Augen  
bedienen kann.*



Die horizontale Wippe und die Druckauslösung bieten eine größtmögliche Interaktionsfläche.

Die Matrixanordnung der Wippen ist einfacher und intuitiver.



*Handhabung.*




# Eine neue Art der Interaktion.



Der Umgang mit Simon<sup>100</sup> ist ausgesprochen einfach.  
Das System ist sehr leicht, intuitiv und bequem zu verwenden.  
Die Montage ist kostengünstiger durch neue innovative Befestigungs- und Anslusstechnik.

Die erste Oberfläche, die für die Benutzung mit der Hand konzipiert wurde.



Dank ihrer Druckaktivierung bleiben die Wippen immer in der gleichen Position.

Die Matrixanordnung der Wippen ist intuitiver und einprägsamer.





# Spielen Sie mit dem Licht. Alles ist möglich.



Der Dimmer führt Sie in eine andere Dimension und schafft im Handumdrehen die gewünschte Atmosphäre. Gleiten Sie einfach mit dem Finger darüber.



## Handhabung: Die gleiche Handhabung bei allen Dimmschaltern.

### HANDHABUNG

Die Form dient sowohl als Schalter als auch als Dimmer.

Auf diese Weise kann er wie gewohnt ein- und ausgeschaltet werden.

### UNIVERSELLE LADUNG


Universelles Leistungssteuerungsgerät. Selbstkalibrierungsoption zur Erkennung des Ladungstyps.



**DALI**

**PWM**

**1-10V**



### INSTALLATION OHNE EXTERNE AUSTRÜSTUNG

Hierfür wird lediglich der Dimmschalter benötigt. Es müssen keine weiteren externen Geräte installiert werden.

### TAST-OBERFLÄCHE

Berührungsempfindliche Oberfläche, bei der Sie das Licht durch Streichen mit dem Finger einstellen können.

### UNSICHTBAR INTEGRIERTE TECHNOLOGIE

Die Leuchtanzeige zeigt den Dimmwert vor dem Einschalten und während das Licht eingeschaltet ist.


iO Simon

Dank des elektronischen Mechanismus und des Zusatzeingangs ist es ein äußerst vielseitiges Produkt, das für die digitale Welt von iO Simon entwickelt wurde.

# Regulieren Sie natürliches Licht nach Belieben.



Der Druck-Mechanismus für die Rollladensteuerung hat das gleiche Format wie der Rest der Serie mit zwei Interaktionsflächen auf der gleichen Wippe.









*Design.*



# *Die ideale Kombination aus Form und Funktionalität.*



Architektonischen Gestaltung markanter Farben und einer diskreten, aber vollendeten Verarbeitung werden Sie die schlichte Schönheit genießen.

Mit einem Ziel vor Augen: Funktionalität, die so intuitiv ist, dass man sie mit geschlossenen Augen bedienen kann.

Exklusivität und Raffinesse. Eine harmonische Kollektion mit matten Oberflächen für Serien Minima, Matrix, Vertikal und Sets.

---

*Zwei Farben: Schwarz und Weiß.  
Zwei Oberflächenstrukturen: matt und glänzend.*

In weißer Farbe. Ausführung mit Quarz-Effekt.



In weißer Farbe. Matte Struktur.




---

*Zwei Farben: Schwarz und Weiß.  
Zwei Oberflächenstrukturen: matt und glänzend.*

In schwarzer Farbe. Ausführung mit Quarz-Effekt.




In schwarzer Farbe. Matte Struktur.



Das Design dient dazu, die Funktionalität so intuitiv zu gestalten, dass das Teil mit geschlossenen Augen bedient werden kann.

---


## *Designs.*



Minimal



Matrix



Vertikal

Sets

*Zum ersten Mal liegt der Schwerpunkt der  
Kollektion auf der Wippe und nicht auf  
dem Rahmen.*



Perfekte Ausrichtung von  
Rahmen und Wippe.

Dank ihres Druck-Mechanismus ragt die  
Wippe nur sehr wenig heraus und bleibt  
immer in der gleichen Position.

# Kombinationen, die eine neue Bedeutung erhalten.

Simon 100 wurde entwickelt, um Ihnen das Leben zu erleichtern. Deshalb wird es in praktischen Sets mit verschiedenen Funktionen geliefert, die alle Ihre Bedürfnisse erfüllen.

Lösungen für jeden Raum.



SCHLAFZIMMER-SET

Steckdosensockel + Dimmschalter + USB-Ladestation



TV SET


Steckdosensockel + HDMI + USB + TV + RJ45

*Klare, schlichte und  
architektonische Ausführung.*



Wenn das Produkt als Set entworfen wird, können Sie ein nachträgliches Anbringen, wenn neue Funktionen hinzukommen.







# *Eine neue Art der Inneneinrichtung.*



Die neue Serie 100 entstand nach jahrelanger Forschung, um durch die Innovation unserer Mechanismen bzw. Einsätze eine sicherere und bequemere Installation zu schaffen.


# Eine ganz neue Philosophie.

Simon 100 steht für die Erneuerung der Schaltersysteme und zeigt dabei einen neuartigen, logischeren Ansatz. Diese Suche führte zu einem Gerät, bei dem die Benutzerfreundlichkeit optimiert und die Installation vereinfacht wurde.

Ein kleiner Stromkreis, bei dem die Wippen nur leicht hervorstehen müssen.

Aktivierungsfläche ohne Wippe. Hellere Farbe zur leichteren Erkennung.

Druck-Aktivierungsmechanismus.




Ein




Aus

Die Wippen bleiben stets in der gleichen Position.


## Wie funktioniert die Druck-Technologie?



1. AUS-Status.



2.



3. EIN-Position.


# Schneller und sicherer Klemmenanschluss.

Die Mechanismen verfügen über ein 1-Klick-Klemmenanschlusssystem, eine revolutionäre Neuerung in Bezug auf Sicherheit, Geschwindigkeit und einfache Installation.

Wie funktioniert es? 1 Klick, keine Abisolierung erforderlich.



Führen Sie den Draht ohne Abisolieren in die Klemme ein und drücken Sie, bis ein Klicken zu hören ist. Und das ist alles.




Der Kontakt ist messerförmig. Wenn Sie den Draht einführen und den Hebel drücken, schneiden oder trennen die Klingen die Isolierung, bis sie mit dem stromführenden Draht im Inneren in Kontakt kommen. So einfach ist es: kein Abisolieren, unzählige Vorteile.

50% weniger Installationszeit

Die Installation dauert weniger als die Hälfte, da der Draht nicht abisoliert werden muss.

Der stromführende Draht bleibt innerhalb dem Mechanismus, sodass keine losen Drähte elektrische Probleme verursachen können.



Keine Werkzeuge erforderlich.


# Der Sockel sorgt für Sicherheit.

Der Steckdosensockel der 100-Reihe ist dank seiner 1-Klick-Klemmenanschlusstechnik ohne Abisolieren der Drähte sicherer, bequemer und schneller denn je zu installieren.

*Der erste Steckdosensockel auf dem Markt, bei dem keine Abisolierung erforderlich ist.*

Die Anschlussklemme wird bequem von einer Seite aus montiert und ermöglicht es, die Drähte einzeln oder drei auf einmal zu verlegen.

50% weniger Installationszeit



Es ist viel sicherer, Eingangs- und Ausgangsdrähte in verschiedenen Löchern zu verlegen.

Die großen und leicht zu betätigenden Hebel passen sich Ihrem Finger an.

Die Überbrückung oder Durchtrennung erfolgt auf der anderen Seite. Dies ermöglicht eine bessere Verteilung der Verkabelung und vereinfacht die Anbringung des Sockels in der Steckdose.


# Bessere Raumnutzung.

Durch das Neudefinieren jedes Elements der Anlage nutzt das neue Sockel-Design die Räume aus und integriert sich automatisch in diese.



Wenn der Steckdosensockel gegen den Rahmenhalter gedrückt wird, richtet sich der Mechanismus korrekt aus.

Das moderne Positionierungssystem der Klemmen verbessert die Verteilung der Verdrahtung im Gehäuse.



Außerdem ist die neue schraubenlose Abdeckung formschöner und ermöglicht eine schnellere und einfachere Montage.

# Perfekte Ausrichtung.

Ein einziger Rahmenhalter trägt alle Elemente und garantiert so eine perfekte Ausrichtung.


Wegen der allgemeinen Problematik der Ausrichtung der Mechanismen bringt Simon 100 den ersten einheitlichen Rahmenhalter auf den Markt, der 1, 2, 3 oder 4 Module aufnimmt.



Dies ermöglicht sowohl eine horizontale als auch eine vertikale Ausführung.

Als einzelnes Teil bietet er Stabilität und ist zeitsparend und bequem einstellbar.

Und da er alle Elemente trägt, sieht das Teil immer einwandfrei aus, mit geradlinigen Wippen und unkomplizierter Montage, auch in unebenen Umgebungen.



Die Frontklemmen können zur einfachen Entfernung einzeln gelöst werden.

# Der Simon`100 Dimmschalter.

---

## Universell.

Alle Arten von Leuchten und Beleuchtungsprotokollen  
(kompatibel mit allen Installationen).

---

## Installation.

Hierfür wird lediglich der Dimmschalter benötigt. Es müssen keine weiteren Vorrichtungen installiert werden. Er wird in einer Einbaudose angebracht, nicht in einer Zwischendecke.



1. Die gleiche Handhabung bei allen Dimmschaltern.



2. Allgemeingültig für die folgenden Protokolle: DALI, 1-10`V und PWM



3. Machen Sie Ihre herkömmliche Installation zu einer Simon`100 iO-Installation



4. Steuern Sie die Beleuchtung von der Simon`100 iO App aus.



5. Leicht zu installieren ohne zusätzliche Elemente.

---

## Sortiment Dimmschalter.

Simon 100-Serie

Die erste Serie auf dem Markt mit einem kompletten Lichtsteuerungsangebot.

Alle Dimmschalter der Serie 100 sehen einheitlich aus.

---

**TRAILING  
&  
LEADING**



### 2-Draht-CF-Dimmschalter

- Leicht austauschbare Mechanismen.
- Erfordert keine neutrale Leitung.
- Eine Mindestlast ist erforderlich.
- Kompatibel mit einigen dimmbaren LED-Glühbirnen mit Phasenanschnitt.

---

**TRAILING  
&  
LEADING**



### 2/3-Draht-CF-Dimmschalter

- Höhere Kompatibilität mit dimmbaren LED-Birnen mit Phasenanschnitt.
- Keine Mindestlast erforderlich.
- Bis 100% dimmbar.
- Erfordert einen Nulleiteranschluss.

---

## DALI

### DALI Dimmer

- Kompatibel mit Leuchten mit einem dimmbaren DALI-Treiber (max. 20).
- Kommunikation über Funk.
- Keine individuelle Steuerung von Hinweisen möglich.

---

## PWM

### Dimmschalter für LED-Streifen (PWM)

- Kompatibel mit 12/24VDC LED-Streifen.
- Erfordert nur eine Steckdosenleiste ohne weitere externe Elemente.
- In einer Einbaudose angebracht, nicht in einer Zwischendecke.

---

## 1-10V

### 1-10 V Dimmer

- Kompatibel mit Leuchten mit Blindwiderstand oder einem 1-10V-Dimmer-Treiber (max. 20).
- Dimmbar von 1 bis 100%.
- Ermöglicht sowohl Dimmen als auch Ein- und Ausschalten.

# Das Thermostat für das Simon`100 Universum.

Das intelligente Thermostat gibt Ihnen die Kontrolle über Ihren eigenen Komfort.

Erweitern Sie Ihre Simon`100-Kollektion und verbinden Sie sich mit der Simon`100 iO-App, mit Ihrem Zuhause, egal wo Sie sich befinden.



## Vorteile.



Immer und überall an Ihr Thermostat anschließen.



Einfach und intuitiv.



Herkömmliches Thermostat, das in ein intelligentes Thermostat umgerüstet werden kann.



Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit Simon`100 iO.



---

## *Nun fehlen nur noch Sie.*

Kurz gesagt, es ist ein zusammenhängendes hochentwickeltes Schaltersystem, das anpassungsfähige und skalierbare Lösungen bietet, ohne dass die ursprüngliche Installation geändert werden muss. Es passt sich an die Bedürfnisse der einzelnen Benutzer und vor allem an Ihre persönlichen Wünsche an.



# Funktionen.

---

## Bild, Daten und Ton.



VGA + Minibuchse



HDMI



HDMI + USB



3 RCA + USB



VGA + RJ45



2 x RJ45



VGA + RJ45



2 x USB

---

## Elektrische Anschlüsse.



Steckdosensockel



Steckdose mit USB-Ladestation  
SmartCharge



USB-Ladestation  
SmartCharge



Duale USB-Ladestation  
SmartCharge



Doppelte USB-Ladestation



Kabelausgang



Kabelausgang

---

## Internationale/Export-Steckdosen.



Europäisch-amerikanische Steckdose



Französische Steckdose



Französische Steckdose mit  
USB-Ladestation  
Smart**Charge**



Chinesische Steckdose

---

## Lichtsteuerung, Komfort und Sicherheit.



Schalter / 2-Wege-Schalter  
Tastenschalter / Kreuzschaltung



Dimmbare Schalter



Präsenzmelder


1-10V PWM DALI 



Hotelkarten-Lesegerät



Rollladen



Thermostat

# Sets für Lichtsteuerung und Raumkomfort.



12-Wege-Schalter  
-  
1 Kreuzschaltung




22-Wege-Schalter  
-  
2 Kreuzschaltungen




2 2-Wege-Schalter



3 2-Wege-Schalter



2 2-Wege-Schalter  
vertikal



3 2-Wege-Schalter  
vertikal



Dimmschalter



Rollladen



Thermostat

---

## Steckdosen-Sets.



1 Steckdose



2 Steckdosen



1 Steckdose + duale USB-Ladestation



3 Steckdosen



4 Steckdosen



2 Steckdosen + duale USB-Ladestation



2 Steckdosen vertikal



3 Steckdosen vertikal

# Schnelllade-Sets.

SmartCharge\*



Steckdosen mit  
USB-Ladestation



1 Steckdose + duale USB-Ladestation



2 Steckdosen mit USB-Ladestation



1 Steckdose mit USB-Ladestation + 2 2-Wege-Schalter



2 Steckdosen + duale USB-Ladestation



2 Steckdosen + duale USB-Ladestation + 2 x RJ45



12-Wege-Schalter + 1  
Steckdose mit USB-La-  
destination



2 2-Wege-Schalter + 1  
Steckdose mit USB-La-  
destination

\*Enthält einen intelligenten Chip, 2,1A Max. 5VDC

## Sets für Lichtsteuerung, Raumkomfort und sonstige Sets.



Dimmer  
Schalter



Rollladen



1 Steckdose + 1 Dimmschalter  
+ 1 USB-Ladestation  
**SmartCharge**



1 Steckdose + 1 Dimmschalter  
+ 1 USB-Ladestation  
**SmartCharge**



1 Steckdose + 12-Wege-Schalter  
+ 1 USB-Ladestation



1 Steckdose + 12-Wege-Schalter  
+ 1 USB-Ladestation



1 Steckdose + 12-Wege-Schalter  
-  
1 Steckdose + 2 2-Wege-Schalter

1 Steckdose + 1 Kreuzschaltung + 1 USB-Ladestation  
**SmartCharge**

1 Steckdose + 1 Kreuzschaltung + 1 USB-Ladestation  
**SmartCharge**



1 Steckdose + duale USB-Ladestation  
+ 1 Rollladen + 12-Wege-Schalter/Kreuzschaltung



2 Steckdosen + 2 2-Wege-Schalter



2 2-Wege-Schalter  
+ 2 Steckdosen



2 2-Wege-Schalter  
+ 1 Steckdose

---

*Daten- / Bild- / Audio-Sets.*



RJ45



2x RJ45



1 Steckdose + TV + RJ45



2 Steckdosen + TV + RJ45



1 Steckdose + HDMI + USB + TV + RJ45



1 Steckdose + 2 x HDMI + 2 x USB



2 Steckdosen + HDMI + USB + TV/SAT + RJ45



# In zwei Versionen erhältlich.

Die Simon 100-Revolution bietet zwei Möglichkeiten, die Teile in einer von zwei verschiedenen Serien zu erwerben.

---

## Sets.

Zunächst werden sie der Einfachheit halber in SETS angeboten.  
Der Einkauf erfolgt schneller und einfacher, da nur zwei Artikel zu beschaffen sind.



SOCKEL



VORDERSEITE

---

## *Herkömmliche Lieferung.*

Zweitens wird der Rahmenhalter im Gegensatz zu anderen gängigen Optionen separat verkauft. Dies erleichtert die Ausrichtung der Teile und reduziert die Installationszeit wesentlich.




RAHMENHALTER



MECHANISMUS



RAHMEN






ABDECKUNG/WIPPE

# Sets

iO Simon Sets Seite 83

FARBE ▶ N  
-230  
Mattweiß N  
-238  
Mattschwarz -130  
Weiß -138  
Schwarz

## 1 ELEMENT

|    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTIKEL-NR.</th> <th>BESCHREIBUNG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>10020101</b></td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-130 -138</span> Set Vorderseite 1 Element 1<br/><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-230 -238</span> Wippschalter</td> </tr> </tbody> </table>                | ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG | <b>10020101</b> | <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-130 -138</span> Set Vorderseite 1 Element 1<br><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-230 -238</span> Wippschalter                | + |    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTIKEL-NR.</th> <th>BESCHREIBUNG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>10010101-039</b></td> <td>Set Sockel 1 Element 1 2-Wege-Schalter</td> </tr> <tr> <td><b>10010102-039</b></td> <td>Set Sockel 1 Element 1 Zwischenschalter</td> </tr> </tbody> </table> | ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG | <b>10010101-039</b> | Set Sockel 1 Element 1 2-Wege-Schalter                         | <b>10010102-039</b> | Set Sockel 1 Element 1 Zwischenschalter |
|---|--|-------------|--------------|-----------------|--|---|--|--|-------------|--------------|---------------------|--|---------------------|---|
| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| <b>10020101</b>   | <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-130 -138</span> Set Vorderseite 1 Element 1<br><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-230 -238</span> Wippschalter  |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| <b>10010101-039</b>   | Set Sockel 1 Element 1 2-Wege-Schalter   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| <b>10010102-039</b>   | Set Sockel 1 Element 1 Zwischenschalter  |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
|    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTIKEL-NR.</th> <th>BESCHREIBUNG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>10020103</b></td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-130 -138</span> Set Vorderseite 1 Element 2<br/><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-230 -238</span> Wippschalter</td> </tr> </tbody> </table>                | ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG | <b>10020103</b> | <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-130 -138</span> Set Vorderseite 1 Element 2<br><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-230 -238</span> Wippschalter                | + |    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTIKEL-NR.</th> <th>BESCHREIBUNG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>10010103-039</b></td> <td>Set Sockel 1 Element 2 2-Wege-Schalter</td> </tr> <tr> <td><b>10010104-039</b></td> <td>Set Sockel 1 Element 2 Zwischenschalter</td> </tr> </tbody> </table> | ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG | <b>10010103-039</b> | Set Sockel 1 Element 2 2-Wege-Schalter                         | <b>10010104-039</b> | Set Sockel 1 Element 2 Zwischenschalter |
| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| <b>10020103</b>   | <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-130 -138</span> Set Vorderseite 1 Element 2<br><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-230 -238</span> Wippschalter  |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| <b>10010103-039</b>   | Set Sockel 1 Element 2 2-Wege-Schalter   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| <b>10010104-039</b>   | Set Sockel 1 Element 2 Zwischenschalter  |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTIKEL-NR.</th> <th>BESCHREIBUNG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>10020105</b></td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-130 -138</span> Set Vorderseite 1 Element 1<br/><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-230 -238</span> Steckdose</td> </tr> </tbody> </table>                   | ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG | <b>10020105</b> | <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-130 -138</span> Set Vorderseite 1 Element 1<br><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-230 -238</span> Steckdose                   | + |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTIKEL-NR.</th> <th>BESCHREIBUNG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>10010105-039</b></td> <td>Set Sockel 1 Element 1 Steckdose</td> </tr> </tbody> </table>  | ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG | <b>10010105-039</b> | Set Sockel 1 Element 1 Steckdose                               |                     |   |
| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| <b>10020105</b>   | <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-130 -138</span> Set Vorderseite 1 Element 1<br><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-230 -238</span> Steckdose   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| <b>10010105-039</b>   | Set Sockel 1 Element 1 Steckdose   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTIKEL-NR.</th> <th>BESCHREIBUNG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>10020106</b></td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-130 -138</span> Set Vorderseite 1 Element 1 RJ45<br/><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-230 -238</span> Steckdose</td> </tr> </tbody> </table>              | ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG | <b>10020106</b> | <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-130 -138</span> Set Vorderseite 1 Element 1 RJ45<br><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-230 -238</span> Steckdose              | + |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTIKEL-NR.</th> <th>BESCHREIBUNG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>10010106-039</b></td> <td>Set Sockel 1 Element 1 RJ45 Steckdose</td> </tr> </tbody> </table>   | ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG | <b>10010106-039</b> | Set Sockel 1 Element 1 RJ45 Steckdose                          |                     |   |
| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| <b>10020106</b>   | <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-130 -138</span> Set Vorderseite 1 Element 1 RJ45<br><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-230 -238</span> Steckdose  |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| <b>10010106-039</b>   | Set Sockel 1 Element 1 RJ45 Steckdose  |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTIKEL-NR.</th> <th>BESCHREIBUNG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>10020109</b></td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-130 -138</span> Set Vorderseite 1 Steckdosenelement mit<br/><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-230 -238</span> USB-Ladestation</td> </tr> </tbody> </table> | ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG | <b>10020109</b> | <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-130 -138</span> Set Vorderseite 1 Steckdosenelement mit<br><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-230 -238</span> USB-Ladestation | + |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTIKEL-NR.</th> <th>BESCHREIBUNG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>10010109-039</b></td> <td>Set Sockel 1 Steckdosenelement mit USB-Ladestation SmartCharge</td> </tr> </tbody> </table>  | ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG | <b>10010109-039</b> | Set Sockel 1 Steckdosenelement mit USB-Ladestation SmartCharge |                     |   |
| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| <b>10020109</b>   | <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-130 -138</span> Set Vorderseite 1 Steckdosenelement mit<br><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-230 -238</span> USB-Ladestation   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| <b>10010109-039</b>   | Set Sockel 1 Steckdosenelement mit USB-Ladestation SmartCharge   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTIKEL-NR.</th> <th>BESCHREIBUNG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>10020111</b></td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-130 -138</span> Set Vorderseite 1 Element 2 RJ45<br/><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-230 -238</span> Steckdosen</td> </tr> </tbody> </table>             | ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG | <b>10020111</b> | <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-130 -138</span> Set Vorderseite 1 Element 2 RJ45<br><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-230 -238</span> Steckdosen             | + |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTIKEL-NR.</th> <th>BESCHREIBUNG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>10010111-039</b></td> <td>Set Sockel 1 Element 2 RJ45 Steckdosen</td> </tr> </tbody> </table>  | ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG | <b>10010111-039</b> | Set Sockel 1 Element 2 RJ45 Steckdosen                         |                     |   |
| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| <b>10020111</b>   | <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-130 -138</span> Set Vorderseite 1 Element 2 RJ45<br><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-230 -238</span> Steckdosen   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| <b>10010111-039</b>   | Set Sockel 1 Element 2 RJ45 Steckdosen   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTIKEL-NR.</th> <th>BESCHREIBUNG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>10020113</b></td> <td><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-130 -138</span> Set Vorderseite 1 Element<br/><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-230 -238</span></td> </tr> </tbody> </table>                               | ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG | <b>10020113</b> | <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-130 -138</span> Set Vorderseite 1 Element<br><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-230 -238</span>                               | + |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTIKEL-NR.</th> <th>BESCHREIBUNG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>10010113-039</b></td> <td>Set Sockel 1 Element</td> </tr> </tbody> </table>  | ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG | <b>10010113-039</b> | Set Sockel 1 Element   |                     |   |
| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| <b>10020113</b>   | <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-130 -138</span> Set Vorderseite 1 Element<br><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">-230 -238</span>   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |
| <b>10010113-039</b>   | Set Sockel 1 Element   |             |              |                 |  |   |  |  |             |              |                     |  |                     |   |



| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG                        |
|--|-------------------------------------|
| <b>10020115</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130-138</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230-238</span> | Set Vorderseite 1 Rollladen-Element |




| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG         |
|---------------------|----------------------|
| <b>10010115-039</b> | Set Sockel Rollladen |

## 2 ELEMENTE

### VORDERSEITE




| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG                                    |
|--|---|
| <b>10020201</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130-138</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230-238</span> | Set Vorderseite<br>2 Elemente 2<br>Wippschalter |



### MECHANISMEN

| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG                               |
|---------------------|--|
| <b>10010201-039</b> | Set Sockel 2 Elemente<br>2 2-Wege-Schalter |



| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG                                  |
|--|---|
| <b>10020202</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130-138</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230-238</span> | Set Vorderseite<br>2 Elemente 2<br>Steckdosen |




| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG                          |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>10010202-039</b> | Set Sockel 2 Elemente<br>2 Steckdosen |



| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG  |
|--|---|
| <b>10020203</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130-138</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230-238</span> | Set Vorderseite 2<br>Elemente 1 Steckdose<br>+ 1 Wippschalter + 1<br>Blindabdeckung |




| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG  |
|---------------------|---|
| <b>10010203-039</b> | Set Sockel 2 Elemente<br>1 Steckdose + 1<br>2-Wege-Schalter |



| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG  |
|--|---|
| <b>10020204</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130-138</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230-238</span> | Set Vorderseite 2<br>Elemente 1 Steckdose<br>+ 2 Wippschalter |




| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG  |
|---------------------|---|
| <b>10010204-039</b> | Set Sockel 2 Elemente<br>1 Steckdose + 2<br>2-Wege-Schalter |



| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG  |
|--|---|
| <b>10020205</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130-138</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230-238</span> | Set Vorderseite<br>2 Elemente 1<br>Steckdose + 1 2x USB-<br>Ladestation |



| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG   |
|---------------------|--|
| <b>10010205-039</b> | Set Sockel 2 Elemente<br>1 Steckdose + 1 2x<br>USB-Ladestation |



| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG  |
|--|---|
| <b>10020206</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130-138</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230-238</span> | Set Vorderseite 2<br>Elemente 1 Steckdose<br>+ 1 Wippschalter +<br>1 USB-Ladestation<br>(links) |



| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG  |
|---------------------|---|
| <b>10010206-039</b> | Set Sockel 2 Elemente<br>1 Steckdose + 1<br>2-Wege-Schalter + 1<br>USB-Ladestation<br>SmartCharge |




| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG   |
|--|--|
| <b>10020207</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130-138</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230-238</span> | Set Vorderseite 2<br>Elemente 1 Steckdose<br>+ 1 Wippschalter +<br>1 USB-Ladestation<br>(rechts) |



| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG   |
|---------------------|--|
| <b>10010207-039</b> | Set Sockel 2 Elemente<br>1 Steckdose + 1<br>Kreuzschaltung + 1<br>USB-Ladestation<br>SmartCharge |

## VORDERSEITE


## MECHANISMEN



| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG   |
|--|--|
| <b>10020208</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130 -138</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230 -238</span> | Set Vorderseite 2<br>Elemente 1 Steckdose<br>+ 1 TV + 1 RJ45 |



| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG  |
|---------------------|---|
| <b>10010208-039</b> | Set Sockel 2 Elemente<br>1 Steckdose + 1 Einzel-<br>TV + 1 RJ45 |



| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG   |
|--|--|
| <b>10020209</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130 -138</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230 -238</span> | Set Vorderseite 2<br>Elemente 1 Steckdose<br>+ 1 Dimmschalter +<br>1 USB-Ladestation<br>(rechts) |



| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG   |
|---------------------|--|
| <b>10010209-039</b> | Set Sockel 2 Elemente<br>1 Steckdose + 1<br>Dimmschalter + 1<br>USB-Ladestation<br>SmartCharge |



| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG  |
|--|---|
| <b>10021209</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130 -138</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230 -238</span> | Set Vorderseite 2<br>Elemente 1 Steckdose<br>+ 1 Dimmschalter +<br>1 USB-Ladestation<br>(links) |



| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG  |
|---------------------|---|
| <b>10010210-039</b> | Set Sockel 2<br>Steckdosen +<br>2x 2,1 A duale<br>SmartCharge USB-<br>Ladestation |



| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG  |
|--|---|
| <b>10020210</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130 -138</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230 -238</span> | Set Vorderseite 2<br>Elemente Steckdose<br>+ duale USB-<br>Schnellladestation |




| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG  |
|---------------------|---|
| <b>10010211-039</b> | Set Sockel 2<br>Steckdosen mit<br>integrierter 2,1 A<br>SmartCharge USB-<br>Ladestation |



| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG   |
|--|--|
| <b>10020211</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130 -138</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230 -238</span> | Set Vorderseite 2<br>Steckdosen mit 2 USB-<br>Schnellladestationen |



| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG  |
|---------------------|---|
| <b>10010212-039</b> | Set Sockel<br>Steckdose mit int.<br>2,1 A SmartCharge<br>USB-Ladestation +<br>2 2-Wege-Schalter |




| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG  |
|--|---|
| <b>10020212</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130 -138</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230 -238</span> | Set Vorderseite<br>Steckdose mit int. USB-<br>Ladestation<br>+ 2 Wippschalter |




# 3 ELEMENTE

## VORDERSEITE


## MECHANISMEN




| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG                                    |
|--|---|
| <b>10020301</b> <span style="margin-left: 20px;">-130-138</span><br><span style="margin-left: 20px;">-230-238</span> | Set Vorderseite<br>3 Elemente 3<br>Wippschalter |




| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG                               |
|---------------------|--|
| <b>10010301-039</b> | Set Sockel 3 Elemente<br>3 2-Wege-Schalter |




| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG                                  |
|--|---|
| <b>10020302</b> <span style="margin-left: 20px;">-130-138</span><br><span style="margin-left: 20px;">-230-238</span> | Set Vorderseite<br>3 Elemente 3<br>Steckdosen |



| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG                          |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>10010302-039</b> | Set Sockel 3 Elemente<br>3 Steckdosen |




| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG   |
|--|--|
| <b>10020303</b> <span style="margin-left: 20px;">-130-138</span><br><span style="margin-left: 20px;">-230-238</span> | Set Vorderseite<br>3 Elemente 2<br>Steckdosen + 1 TV +<br>1 RJ45 |



| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG  |
|---------------------|---|
| <b>10010303-039</b> | Set Sockel 3 Elemente<br>2 Steckdosen + 1<br>Einzel-TV + 1 RJ45 |



| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG   |
|--|--|
| <b>10020304</b> <span style="margin-left: 20px;">-130-138</span><br><span style="margin-left: 20px;">-230-238</span> | Set Vorderseite 3<br>Elemente 1 Steckdose<br>+ 1 HDMI + 1 USB + 1<br>TV + 1 RJ45 |



| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG   |
|---------------------|--|
| <b>10010304-039</b> | Set Sockel 3 Elemente<br>1 Steckdose + 1 HDMI<br>+ 1 USB + 1 Einzel-TV<br>+ 1 RJ45 |




| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG  |
|--|---|
| <b>10020305</b> <span style="margin-left: 20px;">-130-138</span><br><span style="margin-left: 20px;">-230-238</span> | Set Vorderseite 3<br>Elemente 1 Steckdose<br>+ 1 HDMI + 1 USB + 1<br>HDMI + 1 USB |




| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG  |
|---------------------|---|
| <b>10010305-039</b> | Set 3 Elemente<br>1 Steckdose + 1 HDMI<br>+ 1 USB + 1 HDMI +<br>1 USB |




| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG   |
|--|--|
| <b>10020306</b> <span style="margin-left: 20px;">-130-138</span><br><span style="margin-left: 20px;">-230-238</span> | Set Vorderseite<br>3 Elemente 1<br>Steckdose + 1 duale<br>USB-Ladestation + 1<br>Rollladen + 1<br>Wippschalter |




| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG   |
|---------------------|--|
| <b>10010306-039</b> | Set 3 Elemente 1<br>Steckdose + 1 2x<br>USB-Ladestation + 1<br>Rollladen + 1 2-Wege-<br>Schalter |
| <b>10010307-039</b> | Set 3 Elemente 1<br>Steckdose + 1 2x<br>USB-Ladestation + 1<br>Rollladen + 1<br>Kreuzschaltung   |




| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG   |
|--|--|
| <b>10020308</b> <span style="margin-left: 20px;">-130-138</span><br><span style="margin-left: 20px;">-230-238</span> | Set Vorderseite 3<br>Elemente<br>2 Steckdosen + duale<br>USB-Ladestation |



| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG  |
|---------------------|---|
| <b>10010308-039</b> | Set Sockel<br>3 Elemente<br>2 Steckdosen + duale<br>USB-Ladestation |



| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG  |
|--|---|
| <b>10020309</b> <span style="margin-left: 20px;">-130-138</span><br><span style="margin-left: 20px;">-230-238</span> | Set Vorderseite 3<br>Elemente<br>2 Steckdosen + duale<br>USB-Schnellladestation |



| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG  |
|---------------------|---|
| <b>10010309-039</b> | Set Sockel<br>3 Elemente<br>2 Steckdosen + 2x 2,1 A<br>duale SmartCharge<br>USB-Ladestation |

| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG  |
|--|---|
| <b>10020310</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130 -138</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230 -238</span> | Set Vorderseite<br>2 Steckdosen + 2<br>Wippschalter |

| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG                                      |
|---------------------|---|
| <b>10020310-039</b> | Set Sockel 2<br>Steckdosen + 2<br>2-Wege-Schalter |

## 4 ELEMENTE

### VORDERSEITE

| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG                                  |
|--|---|
| <b>10020401</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130 -138</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230 -238</span> | Set Vorderseite<br>4 Elemente<br>4 Steckdosen |

| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG                             |
|---------------------|--|
| <b>10010401-039</b> | Set Sockel<br>4 Elemente<br>4 Steckdosen |

| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG   |
|--|--|
| <b>10020402</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130 -138</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230 -238</span> | Set Vorderseite<br>4 Elemente<br>2 Steckdosen +<br>HDMI + USB +<br>TV/SAT + RJ45 |

| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG   |
|---------------------|--|
| <b>10010402-039</b> | Set Sockel<br>4 Elemente<br>2 Steckdosen +<br>HDMI + USB + TV/<br>SAT + RJ45 |

| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG   |
|--|--|
| <b>10020403</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130 -138</span><br><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230 -238</span> | Set Vorderseite<br>4 Elemente<br>2 Steckdosen<br>+ duale USB-<br>Schnellladestation<br>+ 2x RJ45 |

| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG  |
|---------------------|---|
| <b>10010403-039</b> | Set Sockel<br>4 Elemente<br>2 Steckdosen +<br>duale USB-<br>Ladestation<br>SmartCharge 2x 2,<br>1 A + 2x RJ45 |

# VERTIKALE SETS

## VORDERSEITE




| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG  |          |                 |          |            |  |              |
|--|---|----------|-----------------|----------|------------|--|--------------|
| <b>10020202</b> <span style="color: red;">N</span> | <table border="1"> <tr> <td>-130-138</td> <td>Set Vorderseite</td> </tr> <tr> <td>-230-238</td> <td>2 Elemente</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 Steckdosen</td> </tr> </table> | -130-138 | Set Vorderseite | -230-238 | 2 Elemente |  | 2 Steckdosen |
| -130-138   | Set Vorderseite   |          |                 |          |            |  |              |
| -230-238   | 2 Elemente  |          |                 |          |            |  |              |
|  | 2 Steckdosen  |          |                 |          |            |  |              |



## MECHANISMEN




| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG                             |
|--|--|
| <b>10010202</b> <span style="color: red;">N</span> | Set Sockel<br>2 Elemente<br>2 Steckdosen |



| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG   |          |                 |          |                         |  |              |
|--|--|----------|-----------------|----------|-------------------------|--|--------------|
| <b>10020204</b> <span style="color: red;">N</span> | <table border="1"> <tr> <td>-130-138</td> <td>Set Vorderseite</td> </tr> <tr> <td>-230-238</td> <td>1 Steckdosenelement + 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wippschalter</td> </tr> </table> | -130-138 | Set Vorderseite | -230-238 | 1 Steckdosenelement + 2 |  | Wippschalter |
| -130-138   | Set Vorderseite  |          |                 |          |                         |  |              |
| -230-238   | 1 Steckdosenelement + 2  |          |                 |          |                         |  |              |
|  | Wippschalter   |          |                 |          |                         |  |              |




| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG   |
|--|--|
| <b>10010204</b> <span style="color: red;">N</span> | Set Sockel<br>1 Steckdosenelement +<br>2 2-Wege-Schalter |



| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG   |          |                |          |             |  |            |  |                |
|--|--|----------|----------------|----------|-------------|--|------------|--|----------------|
| <b>10020213</b> <span style="color: red;">N</span> | <table border="1"> <tr> <td>-130-138</td> <td>Vertikales Set</td> </tr> <tr> <td>-230-238</td> <td>Vorderseite</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 Elemente</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 Wippschalter</td> </tr> </table> | -130-138 | Vertikales Set | -230-238 | Vorderseite |  | 2 Elemente |  | 2 Wippschalter |
| -130-138   | Vertikales Set   |          |                |          |             |  |            |  |                |
| -230-238   | Vorderseite  |          |                |          |             |  |            |  |                |
|  | 2 Elemente   |          |                |          |             |  |            |  |                |
|  | 2 Wippschalter   |          |                |          |             |  |            |  |                |



| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG                                  |
|--|---|
| <b>10010201</b> <span style="color: red;">N</span> | Set Sockel<br>2 Elemente<br>2 2-Wege-Schalter |



| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG   |          |                |          |             |  |            |  |                |
|--|--|----------|----------------|----------|-------------|--|------------|--|----------------|
| <b>10020215</b> <span style="color: red;">N</span> | <table border="1"> <tr> <td>-130-138</td> <td>Vertikales Set</td> </tr> <tr> <td>-230-238</td> <td>Vorderseite</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 Elemente</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 Wippschalter</td> </tr> </table> | -130-138 | Vertikales Set | -230-238 | Vorderseite |  | 2 Elemente |  | 3 Wippschalter |
| -130-138   | Vertikales Set   |          |                |          |             |  |            |  |                |
| -230-238   | Vorderseite  |          |                |          |             |  |            |  |                |
|  | 2 Elemente   |          |                |          |             |  |            |  |                |
|  | 3 Wippschalter   |          |                |          |             |  |            |  |                |



| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG                                  |
|--|---|
| <b>10010214</b> <span style="color: red;">N</span> | Set Sockel<br>2 Elemente<br>3 2-Wege-Schalter |

## VORDERSEITE


## MECHANISMEN



| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG   |
|---|--|
| <b>10020216</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N -130 -138<br/>-230 -238</span> | Vertikales Set Vorderseite<br>2 Wippschalter Elemente +<br>Steckdose mit USB-Ladestation |



| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG   |
|---|--|
| <b>10010216</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N</span> | Set Sockel<br>2 Elemente 2-Wege-<br>Schalter<br>+ Steckdose mit USB-<br>Ladestation<br>SmartCharge |



| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG  |
|---|---|
| <b>10020218</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N -130 -138<br/>-230 -238</span> | Vertikales Set Vorderseite<br>2 El. 2 Wippschalter +<br>Steckdose mit USB-Ladestation |



| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG   |
|---|--|
| <b>10010218</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N</span> | Set Sockel<br>2 Elemente 2-Wege-<br>Schalter<br>+ Steckdose mit USB-<br>Ladestation<br>SmartCharge |



| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG                                  |
|---|---|
| <b>10020302</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N -130 -138<br/>-230 -238</span> | Set Vorderseite<br>3 Elemente<br>3 Steckdosen |



| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG                             |
|---|--|
| <b>10010302</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N</span> | Set Sockel<br>3 Elemente<br>3 Steckdosen |



| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG  |
|---|---|
| <b>10020310</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N -130 -138<br/>-230 -238</span> | Set Vorderseite<br>3 Elemente<br>2 Steckdosen + 2<br>Wippschalter |



| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG  |
|---|---|
| <b>10010310</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N</span> | Set Sockel<br>3 Elemente 2<br>Steckdosen + 2<br>2-Wege-Schalter |

# Rahmen

FARBE ▶ -230  
Mattweiß -238  
Mattschwarz -130  
Weiß -138  
Schwarz


## RAHMEN

### UNIVERSALDOSE RAHMEN


- Für 1 Element 83,5 x 83,5 mm
- Für 2 Elemente 154,5 x 83,5 mm
- Für 3 Elemente 225,5 x 83,5 mm
- Für 4 Elemente 296,5 x 83,5 mm



| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG             |
|--|--------------------------|
| <b>10001610</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130-138</span> | Minimal-Rahmen 1 Element |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230-238</span>                 |                          |




| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG     |
|--|------------------|
| <b>10000610</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130-138</span> | Rahmen 1 Element |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230-238</span>                 |                  |



| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG              |
|--|---------------------------|
| <b>10001620</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130-138</span> | Minimal-Rahmen 2 Elemente |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230-238</span>                 |                           |




| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG      |
|--|-------------------|
| <b>10000620</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130-138</span> | Rahmen 2 Elemente |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230-238</span>                 |                   |




| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG              |
|--|---------------------------|
| <b>10001630</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130-138</span> | Minimal-Rahmen 3 Elemente |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230-238</span>                 |                           |




| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG      |
|--|-------------------|
| <b>10000630</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-130-138</span> | Rahmen 3 Elemente |
| <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">-230-238</span>                 |                   |




ARTIKEL-NR.      BESCHREIBUNG  
**10001640** -130 -138 Minimal-Rahmen 4 Elemente



ARTIKEL-NR.      BESCHREIBUNG  
**10000640** -230 -238 Rahmen 4 Elemente




ARTIKEL-NR.      BESCHREIBUNG  
**10002620** -130 -138 Vertikaler Rahmen 2  
-230 -238 Elemente 2 Module



ARTIKEL-NR.      BESCHREIBUNG  
**10002621** -130 -138 Vertikaler Rahmen 2  
-230 -238 Elemente 3 Module


# RAHMENHALTER



| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG           |
|---------------------|------------------------|
| <b>10000910-039</b> | Rahmenhalter 1 Element |




| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG            |
|---------------------|-------------------------|
| <b>10000920-039</b> | Rahmenhalter 2 Elemente |



| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG            |
|---------------------|-------------------------|
| <b>10000930-039</b> | Rahmenhalter 3 Elemente |



| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG            |
|---------------------|-------------------------|
| <b>10000940-039</b> | Rahmenhalter 4 Elemente |



| ARTIKEL-NR.              | BESCHREIBUNG  |
|--------------------------|---|
| <b>10001910-039</b><br>N | Rahmenhalter 1 Elem. mit Kleber für Haupt <b>iO</b> Batterien |



| ARTIKEL-NR.              | BESCHREIBUNG  |
|--------------------------|---|
| <b>10001920-039</b><br>N | Rahmenhalter 2 Elem. mit Kleber für Haupt <b>iO</b> Batterien |

# Mechanismen

FARBE ▶ -230  
Mattweiß -238  
Mattschwarz -130  
Weiß -138  
Schwarz

## STEUERSCHALTER

### BASIS-MECHANISMEN

|                      | ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG                   | Max. Stromstärke          | Stromversorgung | Klemmenanschluss |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
|   | <b>10000101-039</b> |                                | Einpoliger Touch-Schalter | 10 AX           | 250 VAC          |
| <b>10000133-039</b>  |                     | Zweipoliger Touch-Schalter     | 10 AX                     | 250 VAC         | 1-Klick          |
| <b>10000201-039</b>   |                     | Touch 2-Wege-Schalter          | 10 AX                     | 250 VAC         | 1-Klick          |
| <b>10000251-039</b>   |                     | Touch-Zwischenschalter         | 10 AX                     | 250 VAC         | 1-Klick          |
| <b>10000211-039</b>   |                     | Touch-Schalter/2-Wege-Schalter | 16 AX                     | 250 VAC         | 1-Klick          |
| <b>10000150-039</b>   |                     | Tastschalter                   | 10 A                      | 250 VAC         | 1-Klick          |

+WIPPSCHALTER



**10000010** -130 -138 -230 -238

+WIPPSCHALTER



**10000017** -130 -138 -230 -238 

+WIPPSCHALTER  
ZWEIPOLIG



**10000133** -130 -138 -230 -238 



| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG  | Stromversorgung | Klemmenanschluss |
|---------------------|---|-----------------|------------------|
| <b>10001150-039</b> | Elektronischer Tastschalter<br>Nur kompatibel mit Dimmer und <b>iO</b> Simon Schalter<br>Kein Laden gestattet | 230 VAC         | Schraubanschluss |

+WIPPSCHALTER



**100000110** -130 -138 -230 -238

## SPEZIALMECHANISMEN

### KARTENLESER

|                      | ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG   | Max. Stromstärke                                      | Stromversorgung | Klemmenanschluss |
|---|---------------------|--|---|-----------------|------------------|
|   | <b>10000526-039</b> |  | Schalter/2-Wege-Schalter für Karte mit Mikro-Schalter | 10 (1,5 ind.) A | 250 VAC          |
| <b>10000550-039</b>  |                     | Schalter/2-Wege-Schalter für Karte mit 2 Mikro-Schaltern | 10 (1,5 ind.) A                                       | 250 VAC         | Faston           |

+ABDECKUNG



**10000078** -130 -138 -230 -238

# Einzelsteckdosen

|         |  |   |              |                 |
|---------|--|---|--------------|-----------------|
| FARBE ▶ |  -230<br>Mattweiß |  -238<br>Mattschwarz | -130<br>Weiß | -138<br>Schwarz |
|---------|--|---|--------------|-----------------|

## STECKDOSENSOCKEL

| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG                                      | Max. Stromstärke | Stromversorgung | Klemmenanschluss |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|
|  <b>10000432-039</b> | Schuko Steckdosensockel, 1-Klick-Klemmenanschluss | 16 A             | 250 VAC         | 1-Klick          |

|  |   |  |   |   |   |
|--|---|--|---|---|---|
| +ABDECKUNG  | <b>10000041</b>  | + STECKDOSENDECKEL FÜR ABDECKUNG  | <b>10000042</b>  | +ABDECKUNG (ROTER RING)  | <b>10000037</b>  |
|--|---|--|---|---|---|

| ARTIKEL-NR.   | BESCHREIBUNG | Max. Stromstärke | Stromversorgung | Klemmenanschluss |
|---|--------------|------------------|-----------------|------------------|
|  <b>10000431-039</b> | Zweipolig    | 16 A             | 250 VAC         | 1-Klick          |

|   |   |
|---|---|
| + A B D E - CKUNG  | <b>10000040</b>  |
|---|---|

## INTERNATIONALE / EXPORT-STECKDOSENSOCKEL

| ARTIKEL-NR.  | BESCHREIBUNG                   | Max. Stromstärke | Stromversorgung | Klemmenanschluss |
|--|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|  <b>10000458-039</b> | Französisches Steckdosensockel | 16 A             | 250 VAC         | 1-Klick          |

|  |   |
|--|---|
| +ABDECKUNG  | <b>10000068</b>  |
|--|---|

| ARTIKEL-NR.                         | BESCHREIBUNG                         | Max. Stromstärke | Stromversorgung | Klemmenanschluss |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>10000439</b> <del>-130-138</del> | Euro-amerikanisches Steckdosensockel | 15/16 A          | 127/250 VAC     | Schraubanschluss |

+ABDECKUNG



**10000047** ~~-130-138-230-238~~

| FARBE | -230<br>Matweiß | -238<br>Mattschwarz | -130<br>Weiß | -138<br>Schwarz |
|-------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|
|-------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|

## USB-LADESTATION

### USB-LADESTATION

| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG  | Ausgangsspannung | Max. Stromstärke | Stromversorgung | Klemmenanschluss |
|---------------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>10000380-039</b> | 1 USB-Ladestation SmartCharge.<br>Zum Laden von Mobiltelefonen, Smartphones, Tablets usw. | 5 VDC            | 2,1 A            | 230 VAC         | Schraubanschluss |

+ A B D E -  
CKUNG



**10001097** ~~-130-138-230-238~~

+ABDECKUNG



**10001196** ~~-130-138-230-238~~

| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG  | Ausgangsspannung | Max. Stromstärke | Stromversorgung | Klemmenanschluss |
|---------------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>10000381-039</b> | 2 USB-Ladestationen.<br>Zum Laden von Mobiltelefonen, Smartphones, Tablets usw. | 5 VDC            | 2,1 A            | 230 VAC         | Schraubanschluss |

+ A B D E -  
CKUNG



**10001096** ~~-130-138-230-238~~

### STECKDOSENSOCKEL MIT USB-LADESTATION

| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG  | Ausgangsspannung | Max. Stromstärke | Stromversorgung | Klemmenanschluss |
|---------------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>10001432-039</b> | Schuko Steckdosensockel mit SmartCharge USB-Ladestation | 5 VDC            | 2,1 A            | 230 VAC         | Schraubanschluss |

+ A B D E -  
CKUNG



**10000049** ~~-130-138-230-238~~

+ABDECKUNG  
(ROTER RING)



**10000137** ~~-130-138-230-238~~

| ARTIKEL-NR.             | BESCHREIBUNG   | Ausgangsspannung | Max. Stromstärke | Stromversorgung | Klemmenanschluss |
|-------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>10001458-039</b><br> | Französischer Steckdosensockel mit SmartCharge USB-Ladestation | 5 VDC            | 2,1 A            | 230 VAC         | Schraubanschluss |

+ A B D E -  
CKUNG



**10000168** ~~-130-138-230-238~~

# Daten/ Bild/ Audio

|         |  |   |              |                 |
|---------|--|---|--------------|-----------------|
| FARBE ▶ |  -230<br>Mattweiß |  -238<br>Mattschwarz | -130<br>Weiß | -138<br>Schwarz |
|---------|--|---|--------------|-----------------|

## TV/RJ/MULTIMEDIA DOSEN

### TV-ANSCHLUSSDOSEN



| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG            | Max. Stromstärke    | Stromversorgung    | Klemmenanschluss |
|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| <b>10000466-039</b> | Einzeldose R/TV + SAT   | gem. CTI-Vorschrift | kompatibel mit TDT | Schraubanschluss |
| <b>10000467-039</b> | Zwischendose R/TV + SAT |                     |                    |                  |
| <b>10000468-039</b> | Enddose R/TV + SAT      |                     |                    |                  |



**10000053** 

### TV- UND DATEN-ANSCHLUSSDOSEN



| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG                               | Max. Stromstärke    | Stromversorgung    | Klemmenanschluss |
|---------------------|--|---------------------|--------------------|------------------|
| <b>10000470-039</b> | R-TV + SAT Dose - Einzeldose + RJ45 Kat. 6 | gem. CTI-Vorschrift | kompatibel mit TDT | Schraubanschluss |
| <b>10000471-039</b> | Zwischendose R/TV + SAT + RJ45 Kat. 6      |                     |                    |                  |
| <b>10000472-039</b> | Enddose R/TV + SAT + RJ45 Kat. 6           |                     |                    |                  |



**10000072** 

### STIMME UND DATEN



| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG                          |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>10000544-039</b> | RJ45 Kat. 6 Stecker mit Adapter       |
| <b>10002544-039</b> | RJ45 Kat. 6 Doppelstecker mit Adapter |



**10000005**  1 Fenster



**10000006**  2 Fenster

### ADAPTER FÜR STIMME- UND DATENSTECKER



| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG  |
|---------------------|---|
| <b>10000001-039</b> | Adapter für 1 RJ45-Stecker (kompatibel mit Keystone und Systemax) |
| <b>10000002-039</b> | Adapter für 2 RJ45-Stecker (kompatibel mit Keystone und Systemax) |

## MULTIMEDIA-ANSCHLUSSDOSEN

| ARTIKEL-NR.        | BESCHREIBUNG            | Klemmenanschluss |
|--------------------|-------------------------|------------------|
| <b>1000560-039</b> | HDMI-Steckerbuchse v1.4 | Buchse-Buchse    |



+ABDECKUNG



**10001094** -130 -138 -230 -238

| ARTIKEL-NR.        | BESCHREIBUNG                     | Klemmenanschluss |
|--------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>1000561-039</b> | USB 2.0 Datensteckerbuchse Typ A | Schraubanschluss |



+ABDECKUNG



**10001091** -130 -138 -230 -238

| ARTIKEL-NR.        | BESCHREIBUNG        | Klemmenanschluss |
|--------------------|---------------------|------------------|
| <b>1000562-039</b> | 2x USB-Datenstecker | Schraubanschluss |



+ABDECKUNG



**10001090** -130 -138 -230 -238

| ARTIKEL-NR.        | BESCHREIBUNG            | Klemmenanschluss           |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>1000563-039</b> | HDMI + USB-Datenstecker | Schraube und Buchse-Buchse |



+ABDECKUNG



**10001095** -130 -138 -230 -238

| ARTIKEL-NR.        | BESCHREIBUNG                     | Klemmenanschluss |
|--------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>1000564-039</b> | VGA + Stecker Mini-Klinkenbuchse | Schraubanschluss |



+ABDECKUNG



**10000091** -130 -138 -230 -238

| ARTIKEL-NR.        | BESCHREIBUNG  | Klemmenanschluss |
|--------------------|---------------|------------------|
| <b>1000565-039</b> | 3 RCA-Stecker | Schraubanschluss |



+ A B D E -  
CKUNG



**10001093** -130 -138 -230 -238

# Aufgaben

| Glühlampe/ Halogen<br>230 V | Elektromagnetischer<br>Halogen-Transformator | Elektronischer Halogen-<br>Transformator | Fluoreszenz | LED     | Bus 1-10 V   | PWM        |
|-----------------------------|--|--|-------------|---------|--------------|------------|
|                             |  |  |             |         | <b>1-10V</b> | <b>PWM</b> |
| Winkel                      | Reichweite                                   | Zeitmessung                              | Stromstärke | Motoren | DALI *       |            |
|                             |  |  |             |         | <b>DALI</b>  |            |

|         |                  |                     |              |                 |
|---------|------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| FARBE ▶ | -230<br>Mattweiß | -238<br>Mattschwarz | -130<br>Weiß | -138<br>Schwarz |
|---------|------------------|---------------------|--------------|-----------------|

## BELEUCHTUNGSSTEUERUNG

### DIMMER

|  | ARTIKEL-NR.        | BESCHREIBUNG              | Leistung und ladeart                          |                       |                       |                      | Stromversorgung    | Klemmen-<br>anschluss |
|--|--------------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
|  |                    |                           | 50-240 W<br>(230 VAC)                         | 50-240 W<br>(230 VAC) | 50-240 W<br>(230 VAC) | 9-100 W<br>(230 VAC) |                    |                       |
|  | <b>10000320-39</b> | 2-Draht-Dimmschalter      |   |                       |                       |                      | 127-230 VAC        | Schraubanschluss      |
|  | <b>10000321-39</b> | 2/3-Draht-Dimmschalter    |   |                       |                       |                      | 127-230 VAC        | Schraubanschluss      |
|  | <b>10000314-39</b> | LED-Streifen Dimmschalter | 120 W (12 VDC) / 240 W (24 VDC)<br><b>PWM</b> |                       |                       |                      | 12 VDC -<br>24 VDC | Schraubanschluss      |
|  | <b>10000316-39</b> | DALI Dimmer               | Leuchten / Treiber<br><b>DALI</b>             |                       |                       |                      | 127-230 VAC        | Schraubanschluss      |
|  | <b>10000317-39</b> | 1-10 V* Dimmschalter      | Leuchten / Treiber<br><b>1-10V</b>            |                       |                       |                      | 127-230 VAC        | Schraubanschluss      |

\* kein Aux-Eingang zum Schalten

|                         |  |                                   |
|-------------------------|--|-----------------------------------|
| + W I P P -<br>SCHALTER |  | <b>10001020</b> -130 -138 230 238 |
|                         |  | Dimmer Schalter Wippe             |

### PRÄSENZMELDER

|  | ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG                            | Winkel | Reichweite | Dauer              | Leistung und ladeart |       |       |       | Stromversorgung |
|--|---------------------|---|--------|------------|--------------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------------|
|  |                     |   |        |            |                    | 800 W                | 800 W | 800 W | 60 VA |                 |
|  | <b>10001343-039</b> | Präsenzmelder<br>mit weißer<br>Linse    | 105°   | 8 m        | 15 Sek-<br>10 Min. |                      |       |       |       | 230 VAC         |
|  | <b>10001344-039</b> | Präsenzmelder<br>mit schwarzer<br>Linse |        |            |                    |                      |       |       |       |                 |

|            |  |                                   |
|------------|--|-----------------------------------|
| +ABDECKUNG |  | <b>10001060</b> -130 -138 230 238 |
|            |  | Abdeckung für Präsenzmelder       |

# KOMFORT

## ROLLADEN



| ARTIKEL-NR.         | BESCHREIBUNG | Leistung               | Stromversorgung | Klemmenanschluss |
|---------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------------|
| <b>10001358-039</b> | Rollladen    | 50-700 VA<br>(230 VAC) | 127-230 VAC     | Schraubanschluss |

+WIPPSCHALTER



|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>10001080</b>        | <del>130-138-230-238</del> |
| Rollladen Wippschalter |                            |

**simon**  
LIGHT UP EMOTIONS

[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
(Spain)

**Sales**

Tel. +34 935 478 181  
E-mail: [customerservice@simon.es](mailto:customerservice@simon.es)